



ПМ № 22240041000110043317 от 01.04.2024г.



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**  
М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056  
Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ  
E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru, http://22.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю  
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,  
Солтонском и Целинном районах**  
659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78  
Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854)32-84-47  
E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

## **Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

**«19» апреля 2024 г.**

**№ 13/2/76**

1. В соответствии с уведомлением о проведении профилактического визита и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах, и.о. главного государственного санитарного врача по г. Бийску, Бийскому, Ельцовскому, Зональному, Красногорскому, Солтонскому и Целинному районам Барышевым Артемом Сергеевичем  
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя  
руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа

в период с «09» апреля 2024 г. по «19» апреля 2024 г. в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»  
(указывается вид федерального государственного контроля (надзора)  
проведен (о) плановый профилактический визит  
(указывается вид мероприятия)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Стан – Бехтемирская средняя общеобразовательная школа», Бийского района Алтайского края, ИНН 2234006971, ОГРН 1022201948900, юридический адрес: 659352, Алтайский край, м.р-н Бийский, С.П. Калининский сельсовет, с. Стан-Бехтемир, ул. Школьная, влд. 1 А.  
(наименование контролируемого лица, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено мероприятие)

по адресам:

- 659352, Алтайский край, м.р-н Бийский, С.П. Калининский сельсовет, с. Стан-Бехтемир, ул. Школьная, влд. 1 А;

659352, Алтайский край, Бийский район, село Стан-Бехтемир, улица Зеленая, дом 1Б

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения объектов контроля, в отношении которых проведено мероприятие)

2. При проведении мероприятия выявлены нарушения обязательных требований:

**МБОУ «Стан-Бехтемирская СОШ» по адресу: 659352, Алтайский край, м.р-н Бийский, С.П. Калининский сельсовет, с. Стан-Бехтемир, ул. Школьная, влд. 1 А**

1. Не соблюдаются требования п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», при требуемой отделке стен и потолков материалами без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, допускающими обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, фактически в МБОУ «Стан-Бехтемирская СОШ» по адресу: 659352, Алтайский край, м.р-н Бийский, С.П. Калининский сельсовет, с. Стан-Бехтемир, ул. Школьная, влд. 1 А:

- в кабинете начальных классов № 7 на потолке следы протеканий,
- в лаборантской кабинета химии, лаборантской кабинета физики на стенах трещины,
- в кабинете технологии № 27 на потолке трещины,
- в кабинете технологии №28 следы протеканий на стенах,
- в туалете для мальчиков на стенах сколы кафельной плитки, стена за унитазами из ДСП имеет повреждения, участки отсутствия окраски, что не допускает проведение качественной влажной уборки и дезинфекции.

2. Не соблюдаются требования п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», при требуемой отделке полов без дефектов и повреждений, материалами допускающими влажную уборку и дезинфекцию, фактически:

- в раздевалке для девочек при спортивном зале края линолеумного покрытия не подведены под плинтус, образовались щели,
- в туалете для мальчиков на полу участки отсутствия окраски.

3. Не соблюдаются требования п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в МБОУ «Стан-Бехтемирская СОШ» по адресу: 659352, Алтайский край, м.р-н Бийский, С.П. Калининский сельсовет, с. Стан-Бехтемир, ул. Школьная, влд. 1 А при требуемом покрытии столов, стульев без дефектов и повреждений, фактически:

- в кабинете математики № 19 - 2 стула, 3 стола с нарушенным гигиеническим покрытием.

4. Не соблюдаются требования п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», при требуемом исправном и без дефектов санитарно – техническом оборудовании, фактически:

- в туалете мальчиков все унитазы имеют дефекты, ржавые, имеют потеки,
- средняя туалетная кабина не имеет двери.

5. Не соблюдаются требования п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», при требуемой отделке помещений предприятий общественного питания без дефектов, материалами позволяющими проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, фактически:

- в обеденном зале многочисленные участки отсутствия и отслоения кафельной плитки на стенах,
- в мясном цехе стены на высоту 1,5 м окрашены масляной краской, выше не устойчивая к мытью и дезинфекции побелка,
- в овощном цехе, складских помещениях стены на всю высоту имеют побелку не устойчивую к мытью и дезинфекции,
- в помещении моечной столовой и кухонной посуды на стенах участки отсутствия плитки на стенах, трещины стен.

**Структурное подразделение МБОУ «Стан-Бехтемирская СОШ» «Стан-Бехтемирский детский сад «Земляничка» по адресу: Алтайский край, Бийский район, село Стан-Бехтемир, улица Зеленая, дом 1Б.**



6. Не соблюдаются требования п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» к внутренней отделке помещений: при требуемой отделке стен, потолков помещений материалами без дефектов и повреждений, следов протекания и признаков поражений грибком, допускающими влажную обработку, фактически в структурном подразделении МБОУ «Стан-Бехтемирская СОШ» «Стан-Бехтемирский детский сад «Земляничка» по адресу: Алтайский край, Бийский район, село Стан-Бехтемир, улица Зеленая, дом 1Б, в складском помещении пищеблока на потолке следы протечек.

7. Не соблюдаются требования п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» к отделке пола: при требуемой отделке пола в помещениях материалами без дефектов и повреждений, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, фактически в структурном подразделении МБОУ «Стан-Бехтемирская СОШ» «Стан-Бехтемирский детский сад «Земляничка» по адресу: Алтайский край, Бийский район, село Стан-Бехтемир, улица Зеленая, дом 1Б, в помещении хранения игрушек разновозрастной группы на полу участка отпавшей краски.

8. Не соблюдаются требования п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: при требуемой подаче холодной и горячей воды через смесители, фактически в структурном подразделении МБОУ «Стан-Бехтемирская СОШ» «Стан-Бехтемирский детский сад «Земляничка» по адресу: Алтайский край, Бийский район, село Стан-Бехтемир, улица Зеленая, дом 1Б, в помещении буфетной группы одна из 2-х раковин для мытья столовой посуды и столовых приборов для детей не оборудована смесителем.

9. Не соблюдаются требования п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: при требуемом обеспечении при изготовлении блюд последовательности (поточности) технологического процесса, исключающего встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, в том числе при планировке производственных помещений, оборудованию помещений пищеблока моечными ваннами, фактически в варочном цехе пищеблока структурного подразделения МБОУ «Стан-Бехтемирская СОШ» «Стан-Бехтемирский детский сад «Земляничка» по адресу: Алтайский край, Бийский район, село Стан-Бехтемир, улица Зеленая, дом 1Б, зона обработки сырой мясной и рыбной продукции и полуфабрикатов не оборудована моечной ванной, для работы с сырой мясной и рыбной продукции и полуфабрикатов используется моечная ванна для готовой продукции, расположенная рядом с моечной ванной для мытья кухонной посуды, что не обеспечивает последовательность (поточность) технологического процесса, и не исключает встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

10. Не соблюдаются требования п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: при недопустимом использовании кухонной посуды с механическими повреждениями, фактически в варочном цехе пищеблока структурного подразделения МБОУ «Стан-Бехтемирская СОШ» «Стан-Бехтемирский детский сад «Земляничка» по адресу: Алтайский край, Бийский район, село Стан-Бехтемир, улица Зеленая, дом 1Б, используется кухонная посуда (ковш) с повреждениями (сколами эмали).

11. Не соблюдаются требования п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: при требуемом ограждении собственной территории учреждения забором, фактически в структурном подразделении МБОУ «Стан-Бехтемирская СОШ» «Стан-Бехтемирский детский сад «Земляничка» по адресу: Алтайский край, Бийский район, село Стан-Бехтемир, улица Зеленая, дом 1Б, забор для ограждения территории частично сломан.

(описываются нарушения, недостатки и несоответствия, указываются нормативные правовые акты и их структурные единицы, которыми установлены нарушенные обязательные требования)

3. На основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле



(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

юридическому лицу - Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Стан – Бехтемирская средняя общеобразовательная школа», ИНН 2234006971, ОГРН 1022201948900, юридический адрес: 659352, Алтайский край, м.р-н Бийский, С.П. Калининский сельсовет, с. Стан-Бехтемир, ул. Школьная, влд. 1 А.

(указываются наименование контролируемого лица, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля)

устранить выявленные нарушения не позднее «10» ноября 2025 года.

#### **МБОУ «Стан-Бехтемирская СОШ» по адресу: 659352, Алтайский край, м.р-н Бийский, С.П. Калининский сельсовет, с. Стан-Бехтемир, ул. Школьная, влд. 1 А**

1. Обеспечить отделку стен и потолков материалами без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, допускающими обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в МБОУ «Стан-Бехтемирская СОШ» по адресу: 659352, Алтайский край, м.р-н Бийский, С.П. Калининский сельсовет, с. Стан-Бехтемир, ул. Школьная, влд. 1 А:

- в кабинете начальных классов № 7,
- в лаборантской кабинета химии, лаборантской кабинета физики,
- в кабинете технологии № 27,
- в кабинете технологии №28,
- в туалете для мальчиков (п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

+ 2. Обеспечить отделку полов без дефектов и повреждений, материалами допускающими влажную уборку и дезинфекцию: в раздевалке для девочек при спортивном зале, в туалете для мальчиков. (п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

+ 3. Обеспечить соблюдение требования п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в МБОУ «Стан-Бехтемирская СОШ» по адресу: 659352, Алтайский край, м.р-н Бийский, С.П. Калининский сельсовет, с. Стан-Бехтемир, ул. Школьная, влд. 1 А заменить столы и стулья с дефектами в кабинете математики № 19.

4. Обеспечить наличие дверей в кабинетах, исправное и без дефектов санитарно – техническое оборудование в туалете мальчиков. (п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

+ 5. Обеспечить отделку помещений пищеблока без дефектов, материалами позволяющими проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами:

- в обеденном зале,
- в мясном цехе,
- в овощном цехе, складских помещениях,
- в помещении моечной столовой и кухонной посуды (п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»)

#### **Структурное подразделение МБОУ «Стан-Бехтемирская СОШ» «Стан-Бехтемирский детский сад «Земляничка» по адресу: Алтайский край, Бийский район, село Стан-Бехтемир, улица Зеленая, дом 1Б.**

6. Привести в соответствие с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отделку потолка в складском помещении пищеблока в структурном подразделении МБОУ «Стан-Бехтемирская СОШ» «Стан-Бехтемирский детский сад «Земляничка» по адресу: Алтайский край, Бийский район, село Стан-Бехтемир, улица Зеленая, дом 1Б: отделка материалами без дефектов и повреждений, следов протекания и признаков поражений грибком, допускающими влажную обработку.



7. Привести в соответствие с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отделку пола в помещении хранения игрушек разновозрастной группы в структурном подразделении МБОУ «Стан-Бехтемирская СОШ» «Стан-Бехтемирский детский сад «Земляничка» по адресу: Алтайский край, Бийский район, село Стан-Бехтемир, улица Зеленая, дом 1Б: отделка материалами без дефектов и повреждений, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

8. Оборудовать в помещении буфетной группы в структурном подразделении МБОУ «Стан-Бехтемирская СОШ» «Стан-Бехтемирский детский сад «Земляничка» по адресу: Алтайский край, Бийский район, село Стан-Бехтемир, улица Зеленая, дом 1Б, раковину для мытья столовой посуды и столовых приборов для детей смесителем (п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

9. Обеспечить в структурном подразделении МБОУ «Стан-Бехтемирская СОШ» «Стан-Бехтемирский детский сад «Земляничка» по адресу: Алтайский край, Бийский район, село Стан-Бехтемир, улица Зеленая, дом 1Б, при изготовлении блюд соблюдение последовательности (поточности) технологического процесса, исключить встречные потоки при работе с сырой мясной и рыбной продукцией, полуфабрикатами и готовой продукцией:

- оборудовать для работы с сырой мясной и рыбной продукцией и полуфабрикатами отдельную моечную ванну,

- исключить использование для работы с сырой мясной и рыбной продукцией и полуфабрикатами моечную ванну для готовой продукции, расположенную рядом с моечной ванной для мытья кухонной посуды (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»).

10. Обеспечить соблюдение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в структурном подразделении МБОУ «Стан-Бехтемирская СОШ» «Стан-Бехтемирский детский сад «Земляничка» по адресу: Алтайский край, Бийский район, село Стан-Бехтемир, улица Зеленая, дом 1Б: заменить в варочном цехе пищеблока кухонную посуду (ковш) с механическими повреждениями (сколами эмали).

11. Обеспечить ограждение собственной территории структурного подразделения МБОУ «Стан-Бехтемирская СОШ» «Стан-Бехтемирский детский сад «Земляничка» по адресу: Алтайский край, Бийский район, село Стан-Бехтемир, улица Зеленая, дом 1Б, забором (заменить частично сломанную часть забора) (п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

Информацию об исполнении настоящего предписания и устранении выявленных нарушений надлежит направить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах **не позднее рабочего дня**, следующего за днем истечения срока устранения выявленных нарушений, по адресу: 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 78, тел./факс: 32-84-49, E-mail: [to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru](mailto:to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru)

(указывается адрес Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю или территориального отдела)

Разъясняем, что за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства предусмотрена административная ответственность, установленная ст. 19.5 КоАП РФ.

Кроме того, согласно п. 4 ч. 2 ст. 90, ч. 2 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае неисполнения настоящего предписания в установленные сроки Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю вправе принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе